


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Эксплуатационный участок № 6																							
1.1А-40-2022, 1.2А-40-2022	Электросварщик	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
2.1А-40-2022, 2.2А-40-2022, 2.3А-40-2022, 2.4А-40-2022, 2.5А-40-2022	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Ворончихин К. Б.

(Ф.И.О.)

04.10.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ППБОТЭ

(должность)



(подпись)

Куликова Г. А.


(Ф.И.О.)

04.10.2022

(дата)

Начальник эксплуатационного участка №6

(должность)



(подпись)

Ахметханов А. К.

(Ф.И.О.)

04.10.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку
условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)



(подпись)

Горев А. Н.

(Ф.И.О.)

29.09.2022

(дата)